

PI SERIES; FITTINGS FOR PIPE

John Guest

I raccordi della serie PI per tubi di diametro da 3/8" a 1/2" sono realizzati in polipropilene incolore di colore grigio, e quindi sono particolarmente adatti per applicazioni con prodotti alimentari o liquidi potabili. Sono comunque ideati anche ideati per aria e gas inerti, e possono essere utilizzati sotto fino a 20 bar di CO2 (in condizioni sicure e specifiche) in applicazioni pneumatiche o marittime.



Testata a conica

Terminale diritto	Code	Ø tubo	Ø tubo RPT
PM010401S	3/32	x 1/8	
PM010402S	3/32	x 1/4	
PM010403S	3/16	x 1/8	
PM010404S	3/16	x 1/4	
PM010405S	1/4	x 1/8	
PM010406S	1/4	x 1/4	
PM010407S	1/4	x 3/8	
PM010408S	1/4	x 1/2	
PM010409S	3/8	x 1/8	
PM010410S	3/8	x 1/4	
PM010411S	3/8	x 3/8	
PM010412S	3/8	x 1/2	

Testata a conica

Terminale diritto	Code	Ø tubo	Ø tubo RPT
PM011215S	3/8	x 1/4	

Per uso con flangi non lamati

Testata a conica

Terminale diritto	Code	Ø tubo	Ø tubo RPT
PM0101212S	3/8	x 1/4	

Per uso con flangi lamati

Testata a conica

Terminale diritto	Code	Ø tubo	Ø tubo RPT
PM010421S	5/32	x 1/4	
PM010422S	5/32	x 1/4	
PM010423S	3/16	x 1/8	
PM010424S	1/4	x 1/8	
PM010425S	1/4	x 1/4	
PM010426S	1/4	x 3/8	
PM010427S	1/4	x 1/2	
PM010428S	3/8	x 1/8	
PM010429S	3/8	x 1/4	
PM010430S	3/8	x 3/8	
PM010431S	3/8	x 1/2	
PM010432S	3/8	x 3/8	
PM010433S	3/8	x 1/2	
PM010434S	1/2	x 3/8	
PM010435S	1/2	x 1/2	

Testata a conica

Terminale diritto	Code	Ø tubo	Ø tubo RPT
PM010436S	3/16	x 3/8	3/8
PM010437S	3/16	x 1/2	3/8
PM010438S	3/16	x 1/2	1/2
PM010439S	1/4	x 1/2	1/2
PM010440S	1/4	x 3/4	1/2
PM010441S	3/8	x 1/2	1/2
PM010442S	3/8	x 3/4	1/2
PM010443S	3/8	x 1/2	3/4
PM010444S	3/8	x 3/4	3/4
PM010445S	3/8	x 1/2	1/2
PM010446S	3/8	x 3/4	1/2

Testata a conica

Terminale diritto	Code	Ø tubo	Ø tubo RPT
PM010447S	1/4	x 1/4	
PM010448S	3/16	x 3/16	
PM010449S	3/16	x 1/4	
PM010450S	3/16	x 3/8	
PM010451S	3/16	x 1/2	
PM010452S	3/16	x 1/2	
PM010453S	3/16	x 1/2	1/2
PM010454S	3/16	x 1/2	3/4

Testata a conica

Intermedio a T	Code	Ø tubo
PM0204S	3/32	
PM0205S	3/16	
PM0206S	1/4	
PM0207S	3/8	
PM0208S	1/2	

Testata a conica

Intermedio a gomito	Code	Ø tubo
PM0304S	3/32	
PM0305S	3/16	
PM0306S	1/4	
PM0307S	3/8	
PM0308S	1/2	
PM0309S	3/8	
PM0310S	1/2	

Testata a conica

Intermedio diritto	Code	Ø tubo
PM0304S	3/32	
PM0305S	3/16	
PM0306S	1/4	
PM0307S	3/8	
PM0308S	1/2	
PM0309S	3/8	
PM0310S	1/2	

Testata a conica

Terminale con codolo	Code	Ø tubo	Ø tubo RPT
PM010401S	3/32	x 1/8	
PM010402S	3/32	x 1/4	
PM010403S	3/16	x 1/8	
PM010404S	3/16	x 1/4	
PM010405S	1/4	x 1/8	
PM010406S	1/4	x 1/4	
PM010407S	1/4	x 3/8	
PM010408S	1/4	x 1/2	
PM010409S	3/8	x 1/8	
PM010410S	3/8	x 1/4	
PM010411S	3/8	x 3/8	
PM010412S	3/8	x 1/2	

Testata a conica

Terminale con codolo	Code	Ø tubo	Ø tubo RPT
PM050812S	3/16	x 1/4	
PM051212S	3/8	x 1/4	
PM051215S	3/8	x 3/8	

Testata a conica

Terminale con codolo	Code	Ø tubo	Ø tubo RPT
PM050421S	5/32	x 1/4	
PM050422S	5/32	x 1/4	
PM050621S	3/16	x 1/8	
PM050622S	3/16	x 1/4	
PM050623S	3/16	x 1/2	
PM050624S	3/16	x 3/8	
PM050625S	3/16	x 1/2	
PM050626S	3/16	x 3/4	
PM050627S	3/16	x 1/2	1/2
PM050628S	3/16	x 3/4	1/2
PM050629S	3/16	x 1/2	3/4
PM050630S	3/16	x 3/4	3/4
PM050631S	3/16	x 1/2	1/2
PM050632S	3/16	x 3/4	1/2

Per ogni informazione specificare le dimensioni di riferimento in mm.



RACCORDI - TUBI

PI SERIES: FITTINGS FOR PIPE



Terrale con codolo



Codice	Ø codolo	Ø est. DN
PI050365	1/2"	3/4" - 20
PI050385	3/4"	1" - 25
PI050385S	3/8"	1" - 25
PI050385S	1/2"	1" - 25
PI051765	1/2"	3/4" - 20
PI051765S	1/2"	3/4" - 20

490xlong



Codice	Ø est. DN	Ø int. DN
PI050465	3/8"	1/2"
PI051065	1/2"	3/4"
PI051065S	1/2"	3/4"
PI051265	3/4"	1"
PI051265S	3/4"	1"
PI051865	1/2"	3/4"
PI051865S	1/2"	3/4"

Toppe



Codice	Ø est. DN
PI000945	1/2"
PI000945	3/8"
PI000945	1/4"
PI000945	1/8"
PI000945	1/4"
PI000945	1/2"
PI000945	1/2"

Giunto a corno



Codice	Ø est. DN	Ø int. DN
PI030015	3/8"	1/2"
PI030015	1/2"	3/4"
PI030025	1/2"	3/4"
PI03004015	3/8"	1/2"
PI03004025	3/8"	1/2"
PI03004015	3/8"	1/2"
PI031205	3/8"	1/2"
PI031205	3/8"	1/2"
PI031605	1/2"	3/4"
PI031605	1/2"	3/4"

Terrale MPI



Codice	Ø est. DN	Ø int. DN
PI0504215	3/8"	1/2"
PI0504225	3/8"	1/2"
PI0508215	1/2"	3/4"
PI0508215	1/2"	3/4"
PI0508215	1/2"	3/4"
PI0508215	1/2"	3/4"
PI0508225	1/2"	3/4"
PI0508225	1/2"	3/4"
PI0508235	1/2"	3/4"
PI051225	3/4"	1"
PI051225	3/4"	1"
PI051625	1/2"	3/4"
PI051625	1/2"	3/4"


Giunto girevole

Giunto a corno



Codice	Ø est. DN	Ø int. DN
PI000615	3/8"	1/2"
PI000815	1/2"	3/4"
PI000815	1/2"	3/4"
PI000815	1/2"	3/4"
PI000815	1/2"	3/4"
PI000815	1/2"	3/4"
PI000815	1/2"	3/4"
PI000815	1/2"	3/4"
PI000815	1/2"	3/4"
PI000815	1/2"	3/4"
PI000815	1/2"	3/4"

Giunto MPI




Codice	Ø est. DN	Ø int. DN
PI000815	3/8"	1/2"
PI000815	3/8"	1/2"
PI000815	3/8"	1/2"
PI000815	3/8"	1/2"
PI000815	3/8"	1/2"
PI000815	3/8"	1/2"
PI000815	3/8"	1/2"
PI000815	3/8"	1/2"
PI000815	3/8"	1/2"
PI000815	3/8"	1/2"
PI000815	3/8"	1/2"

Giunto a corno



Codice	Ø est. DN	Ø int. DN
PI000615	3/8"	1/2"
PI000815	1/2"	3/4"
PI000815	1/2"	3/4"
PI000815	1/2"	3/4"
PI000815	1/2"	3/4"
PI000815	1/2"	3/4"
PI000815	1/2"	3/4"
PI000815	1/2"	3/4"
PI000815	1/2"	3/4"
PI000815	1/2"	3/4"
PI000815	1/2"	3/4"

Terrale MPI



Codice	Ø est. DN	Ø int. DN
PI0104215	3/8"	1/2"
PI0104225	3/8"	1/2"
PI0108215	1/2"	3/4"
PI0108215	1/2"	3/4"
PI0108215	1/2"	3/4"
PI0108215	1/2"	3/4"
PI0108225	1/2"	3/4"
PI0108225	1/2"	3/4"
PI0108235	1/2"	3/4"
PI011225	3/4"	1"
PI011225	3/4"	1"
PI011625	1/2"	3/4"
PI011625	1/2"	3/4"

Giunto girevole

Passoparete



Codice	Ø est. DN
PI12045	3/8"
PI12085	1/2"
PI12085	1/2"
PI12085	1/2"
PI12185	3/4"
PI12185	3/4"
PI12185	3/4"

Passoparete ridotto



Codice	Ø est. DN	Ø int. DN
PI12185	3/4"	1"

Riduzione piccolo grande



Codice	Ø est. DN	Ø int. DN
PI130125	3/8"	1/2"


Riduzione intermedia drilled



Codice	Ø est. DN	Ø int. DN
PI200065	1/2"	3/4"
PI200065	1/2"	3/4"
PI200065	1/2"	3/4"
PI200065	1/2"	3/4"
PI200065	1/2"	3/4"
PI200065	1/2"	3/4"
PI200065	1/2"	3/4"
PI200065	1/2"	3/4"
PI200065	1/2"	3/4"
PI200065	1/2"	3/4"
PI200065	1/2"	3/4"

È possibile anche realizzare figure composte (giunto e T girevole) utilizzando le figure intermedie, consentendo una gestione ottimale del magazzino ed una grande versatilità di utilizzo.

N.B. La figura composta non è più separabile.



RACCORDI - TUBI

PI SERIES: FITTINGS FOR PIPES

John Guest

Riduzione a gomito



Codice	Ø tubo inlet	Ø tubo outlet
PI21090S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI21100S	3/8" - 1/4"	1/4"
PI21110S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI21120S	3/8" - 1/4"	1/4"
PI21130S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI21140S	3/8" - 1/4"	1/4"

Gomito con codolo



Codice	Ø tubo inlet	Ø tubo outlet
PI22010S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI22020S	3/8" - 1/4"	1/4"
PI22030S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI22040S	3/8" - 1/4"	1/4"
PI22050S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI22060S	3/8" - 1/4"	1/4"
PI22070S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI22080S	3/8" - 1/4"	1/4"

Intermedio a Y




Codice	Ø tubo inlet
PI2301S	3/8"
PI2302S	3/8"

Intermedio a Y ridotto



Codice	Ø tubo inlet	Ø tubo outlet
PI2401S	3/8"	3/16"

Poliagonoma con codolo



Codice	Ø tubo inlet	Ø tubo outlet
PI2500S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI2501S	3/8" - 1/4"	1/4"
PI2502S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI2503S	3/8" - 1/4"	1/4"
PI2504S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI2505S	3/8" - 1/4"	1/4"
PI2506S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI2507S	3/8" - 1/4"	1/4"
PI2508S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI2509S	3/8" - 1/4"	1/4"
PI2510S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI2511S	3/8" - 1/4"	1/4"
PI2512S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI2513S	3/8" - 1/4"	1/4"

Unico flangia



Poliagonoma con codolo

Codice	Ø tubo inlet	Ø tubo outlet
PI2514S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI2515S	3/8" - 1/4"	1/4"

Gomito poliagonoma con codolo




Codice	Ø tubo inlet	Ø tubo outlet
PI2600S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI2601S	3/8" - 1/4"	1/4"
PI2602S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI2603S	3/8" - 1/4"	1/4"
PI2604S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI2605S	3/8" - 1/4"	1/4"

T ridotto



Codice	Ø tubo inlet	Ø tubo outlet
PI3001S	3/8"	3/16"
PI3002S	3/8"	3/16"


**Flangia TPE
a scatto a vite**



Terminale di filo femmina

Codice	Ø tubo inlet	Ø tubo outlet
PI4301S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI4302S	3/8" - 1/4"	1/4"
PI4303S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI4304S	3/8" - 1/4"	1/4"
PI4305S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI4306S	3/8" - 1/4"	1/4"


**Flangia TPE
a scatto a vite**



Terminale di filo femmina

Codice	Ø tubo inlet	Ø tubo outlet
PI4501S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI4502S	3/8" - 1/4"	1/4"
PI4503S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI4504S	3/8" - 1/4"	1/4"


**Flangia TPE
a scatto a vite**



Terminale di filo femmina

Codice	Ø tubo inlet	Ø tubo outlet
PI4601S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI4602S	3/8" - 1/4"	1/4"

**Flangia TPE
a scatto a vite**



Terminale di filo femmina

Codice	Ø tubo inlet	Ø tubo outlet
PI4801S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI4802S	3/8" - 1/4"	1/4"
PI4803S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI4804S	3/8" - 1/4"	1/4"

Nota: La flangia TPE TPE
A scatto a vite con il
TPE La flangia TPE
a scatto a vite con il TPE

**Flangia TPE
a scatto a vite**




Terminale di filo femmina

Codice	Ø tubo inlet	Ø tubo outlet
PI4901S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI4902S	3/8" - 1/4"	1/4"
PI4903S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI4904S	3/8" - 1/4"	1/4"

Nota: La flangia TPE
a scatto a vite con il
TPE La flangia TPE
a scatto a vite con il TPE

**Flangia TPE
a scatto a vite**



Terminale di filo femmina

Codice	Ø tubo inlet	Ø tubo outlet
PI5001S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI5002S	3/8" - 1/4"	1/4"

**Flangia TPE
a scatto a vite**



Terminale di filo

Codice	Ø tubo inlet	Ø tubo outlet
PI5201S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI5202S	3/8" - 1/4"	1/4"
PI5203S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI5204S	3/8" - 1/4"	1/4"

**Flangia TPE
a scatto a vite**



Terminale di filo

Codice	Ø tubo inlet	Ø tubo outlet
PI5301S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI5302S	3/8" - 1/4"	1/4"
PI5303S	3/8" - 3/16"	3/16"
PI5304S	3/8" - 1/4"	1/4"

**Flangia TPE
a scatto a vite**



Terminale cieco

Codice	Ø tubo inlet
PI4601S	3/8"
PI4602S	3/8"

RACCORDI - TUBI



PI SERIES: FITTINGS FOR PIPES

John Guest

Intermedio a croce



Codice	Ø tubo
PI97-25	1/2"

Codolo per valvole a sfera



Codice	Ø tubo
VF.355-4M	3/8"

Clava a U




Codice	Ø tubo
PIUBS	1/2"

La clava a U è usata nel sistema Tubazioni ad anello. Gli elementi in serie da 1/2" possono essere adottate al vostro tubo con il codice appropriato: PI 25/1/25 (pag. 5)

1/2" step KM

Genello filetato




Codice	Ø tubo	Ø tubo AT
PI450H15	1/4"	1/4"
PI450H25	1/4"	1/8"
PI480H25	1/4"	1/8"
PI481225	3/8"	1/4"
PI481225S	3/8"	1/8"

Codolo per valvole a sfera



Codice	Ø tubo
NCT95-08	3/8"

Valvole di non ritorno



Codice	Ø tubo
3MS V	1/2"

Divisore a 3 vie




Codice	Ø tubo ingresso	Ø tubo uscita
PI1916185	1/2"	3/8"

Pieghe a 45°



Codice	Ø tubo	Ø tubo
NC54J	1/2"	3/8"

Valvole di non ritorno



Codice	Ø tubo
3MS V	1/2"

Accessori

Capricollino



Codice	Ø tubo
PIA.901S	1/2"
PIA.905S	3/8"
PIA.905S	1/4"
PIA.905S	5/8"
PIA.912S	1/2"
PIA.913S	1/2"

Curva piega tubo



Codice	Ø tubo
PM201FS	1/2"
PM201CS	1/2"

Taglia tubi



Codice
1-SMP
BLA113S

Per tutti i tipi di Ø 1/2" - 1 1/2" mm



**W- Nero N-Grigio R-Bianco
B-Blu Y-Giallo G-Verde**

Se il colore indicato con il codice è diverso da quello in figura, il capricollino viene fornito in giallo.

Codifica con il colore e ulteriore sicurezza


I capricollino evitano la rimozione accidentale o non autorizzata del tubo. Il tubo può essere inserito solo a mano e il capricollino fissato sul manico del tappo. Il capricollino può essere aggiunto in un secondo tempo. Il capricollino è facilmente rimovibile con le mani se necessario ed è disponibile in una varietà di colori che permettono una facile identificazione.

Supporto tubo



Codice	Ø tubo	Ø tubo
TSJ250S	5/8"	1/2"
TSJ312S	3/4"	5/8"
TSJ313S	1/2"	1/2"

Taglia tubi



Codice
K2-IN
BLA113 JG-75

Per tutti i tipi di Ø 1/2" - 1 1/2" mm

5x1 chiavi a nastro



Codice
IL1-77

Clip blocco pinzette



Codice	Ø tubo
PIC.405B	1/4" - 5/8"
PIC.405R	1/2" - 1/2"

Si usano per bloccare la pinzetta durante l'installazione, evitando così la rimozione accidentale del tubo.